

ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА – ВЫГОДЫ (ХПВ)

Характеристика	Легкий	Доступный	Простой и легкий монтаж
	Вес всего 3.7 кг против 11 кг веса фиброцемента	- Доступнее цена - Дешевле монтаж - Просто и быстро купить (производство в России)	Простой и легкий монтаж внахлест. Справится любая монтажная бригада. DIY- просто и легко монтировать самому
Преимущество	- Легче фиброцемента - Прочнее обычного сайдинга - Проще разгружать на месте – возможна ручная разгрузка - Не требует спец техники на участке - Проще и легче монтировать	Позволяет воплотить идею фасада с доской под дерево по доступной цене.	- Не требует дорогой монтажной бригады - Не боится сколов и царапин при монтаже Нет пятен от цементной пыли
Выгода	- Крепление на все типы стеновых материалов - Реновация любых частных домов без аудита фундамента дома - Идеально для свайного фундамента и легкий конструкций (СИП, ЛСТК, Бруса) а также газобетона - Имеет точки экономии	- Быстрое и доступнее утепление дома по системе вентфасада - Имеет точки экономии – это особенно важно для российского рынка. Доступен большому количеству покупателей по всем показателям, свойствам и качествам	- Упрощен процесс монтажа - Прощает ошибки - Собирается как конструктор
Характеристика	Фактура под дерево	Оптимальный микс свойств и качеств	Точки экономии или разумные траты
	- Передает фактуру дерева, гладкий наощупь, аккуратный, сдержанный, актуальный - Эффектный внешний вид	Достаточная прочность, доступность по цене, надежность, новый облик Это доступный вариант и рациональное решение	- Стройка и ремонт с - Рациональное распоряжение бюджетом на отделку фасада и утепление дома
Преимущество	- Фактурная поверхность в отличие от обычного сайдинга. - Это доступный вариант идеи фасада под дерево. - Воплощает идею структурированной доски на фасаде.	- Создан для российского рынка, как новое поколение сайдинга, как ответ за Запрос покупателя – «Хочу дешевле, доступнее, легче, современно и красиво». - Уже давно завоевал рынки Европы и Америки среди обычных людей	На чем можно экономить: - На доставке и разгрузке - На монтаже (дешевле стоимость работ) - Доступнее само решение идею фасада под дерево

Создан на стыке двух технологий – классического сайдинга и фиброцементной доски

Выгода	- Материал не про креативы, которые иногда не нужны, материал про жизнь, про рациональное решение, которые важно принимать в стройке и ремонте. - Про то что воплотить идею фасада под дерево можно доступным решением. Когда «Хочу» можно воплотить в «Могу».	- Баланс свойств, качеств и цены для российского рынка. - Решает задачу и воплощает идею за меньшие деньги	Выбирая доступный вариант решающий задачу и воплощающий идею - больше необходимых и более важных в стройке задач можешь решить.
Характеристика	Толщина – 10 мм	DIY	Все лучшие качества от двух материалов – классического сайдинга и фасадной фиброцементной доски
	Прочнее обычного сайдинга, ударостойкий, оптимальная прочность для фасада (10 мм против 1.1 мм простого сайдинга и металлосайдинга)	Легкий по весу, прочный, оптимальной толщины, просто пилить и собирается как конструктор	Толщина 10 мм Фактура дерева Легкий вес – 3,7 вместо 12 кг Оптимальная цветовая гамма ориентированная на предпочтения Покупателей Доступная цена Российское производство по всем стандартам и гостам Не содержит вредных веществ Не растрескивается, не ржавеет Не хрупкий не поглощает влагу Долговечный
Преимущества	- Не ломается при транспортировке - Прочнее металла - Не волнит – при монтаже - Сохраняет гибкость, удобно для крепления и отделки скругленных поверхностей	- Можно монтировать самостоятельно - Собирается как конструктор - Легко пилить, просто и быстро крепить - Легкий вес – легко поднять, держать, легче и быстрее закрепить	Микс лучших свойств воплощены в одной материале – отвечающему запросы Покупателей
Выгода	- Оптимальное соотношение прочности толщины и легкости, надежности по доступной цене - Повышенная прочность по сравнению с обычным сайдингом - Надежность фасада на многие годы – не трескается, ударопрочный – защита от сквозных повреждений	Можно монтировать самостоятельно, справится не профессионал. Не требует специальных навыков и знаний. Не требует повышенной аккуратности с поверхностью – не подвержен царапинам и сколам. Можно сэкономить на монтаже.	Оптимальное / Рациональное / эффективное решение из «Хочу – Могу»

Что такое Альта Борд?

Альта Борд - новое поколение сайдинга, созданное на стыке двух технологий – классического сайдинга и фиброцементной доски.

От каждого материала взяты лучшие достоинства: прочность, толщина, ударопрочность, внешний вид, форма доски и фактура под дерево от фиброцемента, легкость и отсутствие влагопоглощения, простой монтаж и доступность по цене и наличию от классического сайдинга.



Создан на стыке двух технологий – классического сайдинга и фиброцементной доски

АЛТА-БОРД - легкая доска, оптимальной длины и веса, оптимальное сочетание прочности и надежности, стойкости цвета и простоты монтажа.

Важным моментом для российского рынка в строительных материалах является – ДОСТУПНОСТЬ:

- Доступность по цене
- Доступность по наличию на местах
- Скорость, простота и удобство доставки и разгрузки
- Доступность и экономичность по монтажу
- Наличие точек экономии, продукт дает возможность более эффективно расходовать средства на строительство или влечет за собой повышение общих затрат?

К примеру,

- Материал тяжелый, требует удлиненный транспорт – спец транспорт, спец техника для разгрузки
- Дороже материал – дороже монтажные работы
- Дорогой материал – более хрупкий/требовательный в обращении – выше риски повредить, выше требования (стоимость) монтажной бригады.

ДОСТУПНЫЙ

- По цене, по доставке, нет зависимости от евро,
- Доступная альтернатива - доступнее фиброцемента, воплощает идею доски под дерево.

ЛЕГКИЙ

- Легкий по весу
- Легко доставить – оптимальная длина 3000 мм (доступна доставка в обычной газели)
- Легко разгрузить – не требует манипулятора, кары. Материал упакован пачками по 12 ед. Доступна разгрузка вручную,
- Доступен у дилеров по всей России
- Легко купить – представлен у широкой сети дилеров
- Быстро доставить – на складе в России

Разумная экономия - Мы не соревнуемся с фиброцементом. Алта Борд ответ на задачу рынка, на задачу Покупателя!